





■ 台灯阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镍

■ 台灯阻尼转轴





材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-001-1	0.3
	0.8



型号	扭矩N·m
XG11-001-3	0.3

■ 台灯阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镍

■ 过线孔阻尼转轴




材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-001-2	0.3
	0.5

型号	扭矩N·m
XG11-001-4	1.0
	1.5

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 嵌入式阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-001-5	0.3
	0.5


■ 嵌入式阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-002-2	3.3


■ 嵌入式阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-002-1	1.3

■ 平面扭矩铰链




材质	表面处理
锌合金	银色
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-003-1	0.9
	1.4
	1.8
	2.3

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	银色
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-003-2	0.9
	1.4
	1.8
	2.3
	3.4
	4.5


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-003-3	0.1-2.0


■ 平型扭矩蝶形铰链




材质	表面处理
锌合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-003-4	0.1-2.3

■ 双轴制动型扭矩铰链



■ 开孔尺寸
Cut Out




材质	表面处理
SUS304	震光

型号	倾斜扭矩N·m	旋转扭矩N·m
XG11-004	7.0	3.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

■ 双轴制动型扭矩铰链




型号	倾斜扭矩N·m	旋转扭矩N·m
XG11-005	3.0	1.5

■ L型扭矩铰链




型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-006	L (左用)	0.4
	R (右用)	1.5
		2.5

■ L型扭矩铰链



型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-007	L (左用)	0.4
	R (右用)	1.5
		2.5

■ L型扭矩铰链





型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-008-1	L (左用)	0.7
	R (右用)	2.0
		3.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件



■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-008-2	L (左用) R (右用)	4.5



■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-009-2	L (左用) R (右用)	4.5



■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-009-1	L (左用)	0.7
	R (右用)	2.0
		3.0

■ L型扭矩铰链




材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-010	L (左用) R (右用)	4.5

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

■ 平型扭矩蝶形铰链




4- $\varnothing 5.4$ 通孔
沉孔 $\varnothing 10.5$ 深5

材质	表面处理
锌合金	亚光

型号	调整角度	扭矩N·m
XG11-011	开启型/关闭型	0-2.0

■ 十字型旋转扭矩铰链




4- $\varnothing 5.8$ 通孔
 $\surd \varnothing 8.8$ 沉孔

材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-012-2	0.7 2.0 3.0

■ 十字型旋转扭矩铰链




4- $\varnothing 5.8$ 通孔
 $\surd \varnothing 8.8$ 沉孔

材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-012-1	0.7 2.0 3.0

■ 过线空心圆盘转轴



3-M4
 $\varnothing 42$
3- $\varnothing 4.5$ 通孔
 $\surd \varnothing 9$ 沉孔

■ 开孔尺寸
Cut Out

材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-013-1	3.0 5.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

过线空心圆盘转轴




材质	表面处理
SUS304	震光

型号
XG11-013-2

扭矩N·m
3.0
5.0

过线孔型圆盘阻尼转轴




材质	表面处理
SUS304	震光

型号
XG11-013-4

扭矩N·m
5.0
7.0

过线孔型圆盘阻尼转轴




材质	表面处理
SUS304	震光

型号
XG11-013-3

扭矩N·m
5.0
7.0

过线孔型圆盘阻尼转轴



材质	表面处理
SUS304	震光

型号
XG11-013-5

扭矩N·m
5.0
7.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁

磁力扣



球形扣

锁具

附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件



■ 工字型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-014-1	2.5
	3.5



■ 可调型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-014-3	1.0~6.0



■ 工字型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-014-2	5.0
	7.0

■ 可调型扭矩铰链




材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-014-4	1.0~20

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-015-1	1.5


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-015-3	0.4


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-015-2	0.7

■ 平面蝶形扭矩铰链




材质	表面处理
PA6	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-016	3.0
	4.0
	5.8

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 工字型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-017	0.35
	0.7


■ 限位蝶形铰链



材质	表面处理
树脂	白色
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-018	0.5


■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	镀铬
	亚光
	黑色
SUS304	拉丝

型号	扭矩N·m
XG11-019	0-2.0

■ 过线空心圆形转轴




材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-020	0.5
	1.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-021-1	2.0


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-021-3	0.5


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-021-2	1.0

■ 旋转扭矩转轴




材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-022	0-6.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 旋转扭矩转轴



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-023	0-6.0


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-025	L (左用) R (右用)	0-1.5


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-024	0-2.0

■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
聚甲醛树脂	白色
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-026-1	0.1

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

■ 平型扭矩蝶形铰链

材质	表面处理
聚甲醛树脂	白色
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-026-2	0.2

■ 拆卸式扭矩铰链

材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-027	L (左用)	0.3
	R (右用)	0.7
		1.6

■ 平型扭矩蝶形铰链

材质	表面处理
聚甲醛树脂	白色
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-026-3	0.3

■ 平面蝶形扭矩铰链


材质	表面处理
PA6	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-028	1.0
	2.0
	3.0
	4.0
	5.0
	6.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-029	L (左用) R (右用)	1.0


■ 一字型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-030-2	0.7 2.0


■ 一字型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-030-1	0.7 2.0

■ 平面扭矩铰链




材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-031-1	1.3 2.2 3.2 4.1

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-031-2	1.8
	2.3
	3.4


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-032	2.0


■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-031-3	0.9
	1.4
	1.8
	3.4

■ 气窗用扭矩铰链




材质	表面处理
SUS304	振光

型号	扭矩N·m
XG11-033	3.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
铝合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-034	2.3
	9.0


■ 旋转扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-035-2	1.0


■ 旋转扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-035-1	2.0

■ 旋转扭矩铰链




材质	表面处理
锌合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-035-3	1.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-036	2.0


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-038	L(左用) R(右用)	1.0
	L(左用) R(右用)	2.0


■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-037	2.0

■ L型扭矩铰链





材质	表面处理
锌合金	环保镍

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-039	L(左用) R(右用)	0.5

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件



■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-040	2.0



■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-041-1A	0.3
	1.0
	1.5



■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-041-1	0.3
	1.0
	1.5

■ 平型扭矩蝶形铰链





材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-041-2	0.7
	1.0
	1.5

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-041-3	0.7
	1.0
	1.5


■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
铝合金	银色

型号	扭矩N·m
XG11-043	2.0


■ 可调节扭矩铰链



材质	表面处理
塑料	白色
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-042	0-1.5

■ L型扭矩铰链




材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-044-1	1.4

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-044-2	1.1


■ 可调扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	环保镍

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-045-1	L (左用) R (右用)	0-1.5


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-044-3	0.7

■ 可调扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	环保镍

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-045-2	L (左用) R (右用)	0-1.5

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

一字型扭矩铰链

Technical drawing of a一字型扭矩铰链 (一字型扭矩铰链) showing dimensions and a 3D model. The drawing includes a side view with dimensions: 51, 25.5, 5.5, 74.5, 2-Ø4.5通孔, Ø9.5, 9.5, 18, 6.5, 5, Ø14. A detail view shows a 2-Ø5通孔. The material is 锌合金 (Zinc alloy) and the surface treatment is 镀镍 (Nickel plating) or 黑色 (Black).

材质	表面处理
锌合金	镀镍
	黑色

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-046	L (左用) R (右用)	1.5
	L (左用) R (右用)	2.5

L型扭矩铰链

Technical drawing of an L型扭矩铰链 (L型扭矩铰链) showing dimensions and a 3D model. The drawing includes a side view with dimensions: 53.9, 27, 26, 13, 18.5, 11.5, 2, 20, 8.5, 13.5, 8.5, 3-Ø4.5, 15.5, 2-Ø4.3, 9.5, 8.5, 67.9, Ø17. A detail view shows a 2-Ø4.3 hole. The material is SUS304 and the surface treatment is 震光 (Blasted).

材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-047-2	L (左用) R (右用)	0.1-6.0

L型扭矩铰链

Technical drawing of an L型扭矩铰链 (L型扭矩铰链) showing dimensions and a 3D model. The drawing includes a side view with dimensions: 26, 13, 18.5, 12.5, 24, 2-Ø4.3, 8.5, 3-Ø4.5, 27, 27, 15, Ø12, 2, 19, 108, Ø17. A detail view shows a 2-Ø4.3 hole. The material is SUS304 and the surface treatment is 震光 (Blasted).

材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-047	L (左用) R (右用)	0.1-3.0

L型扭矩铰链

Technical drawing of an L型扭矩铰链 (L型扭矩铰链) showing dimensions and a 3D model. The drawing includes a side view with dimensions: 13.5, 8.5, 27, 53.9, 20, 2-Ø4.3, 11.5, 13, 26, 2, 2, 18.5, 8.3, 9.6, 9.5, Ø17, 8.5. A detail view shows a 2-Ø4.3 hole. The material is SUS304 and the surface treatment is 震光 (Blasted).

材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-047-3	L (左用) R (右用)	0.1-6.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

■ L型扭矩铰链

Technical drawing of L-type torque hinge XG11-047-4. Dimensions include 53.9, 27, 26, 13, 13.5, 8.5, 11.5, 18.5, 8.3, 9.5, 8.5, and a hole diameter of $\phi 17$. A small detail shows a 2mm gap.

材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-047-4	L (左用) R (右用)	0.1-6.0

■ L型扭矩铰链

Technical drawing of L-type torque hinge XG11-047-5. Dimensions include 26, 13, 11.5, 18.5, 20, 27, 53.9, 13.5, 8.5, 3- $\phi 4.5$, 2- $\phi 4.3$, 8.3, 67.9, 9.5, 8.5, and 26. A small detail shows a 2mm gap.

材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-047-5	L (左用) R (右用)	0.1-6.0

■ 翻转扭矩铰链

Technical drawing of flip torque hinge XG11-048. Dimensions include 48, 1.5, 8, 4X $\phi 3.3$, 7, 10, 9.75, 18.1, and a hole diameter of $\phi 4.8$. A detail shows a 2mm gap.

材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-048	L (左用) R (右用)	0.3 1.0 1.5

■ 翻转扭矩铰链

Technical drawing of flip torque hinge XG11-049. Dimensions include 29, 1.5, 8, 19, 7, 14, 18.2, 2- $\phi 3.2$, and a hole diameter of $\phi 4.8$. A detail shows a 2mm gap.

材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-049	L (左用) R (右用) L (左用) R (右用)	0.3 1.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 上翻型扭矩铰链



材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-050-1	0.5
	1.0
	1.5

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ L型扭矩铰链



材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-050-3	L (左用)	0.5
	R (右用)	1.0
		1.5

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 上翻型扭矩铰链



材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-050-2	0.5
	1.0
	1.5

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件


■ L型扭矩铰链



材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-050-4	L (左用)	0.5
	R (右用)	1.0
		1.5


■ 可调扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-051	3.5


■ 可调圆形扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-053	0-6.0


■ 可调圆形扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-052	0-6.0

■ 360度旋转可调扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-054	0-6.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 可调圆形扭矩铰链




材质	表面处理
SUS304	本色

型号
XG11-055

扭矩N·m
0-3.0

■ 可调圆形扭矩铰链




材质	表面处理
SUS304	本色

型号
XG11-057

扭矩N·m
0-3.0

■ 可调圆形扭矩铰链




材质	表面处理
SUS304	本色

型号
XG11-056

扭矩N·m
0-5.0

■ 可调十字型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	本色

型号
XG11-058

扭矩N·m
0.5

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁

磁力扣


球形扣

锁具

附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 可调旋转型扭矩铰链



材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-059	0.1


■ 可调扭矩蝶形铰链



材质	塑料
表面处理	白色 黑色

型号	扭矩N·m
XG11-061	0-1.0


■ L型可调扭矩铰链



材质	SUS304
表面处理	本色

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-060	L (左用) R (右用)	0-2.0

■ 可调扭矩蝶形铰链




材质	塑料
表面处理	白色 黑色

型号	扭矩N·m
XG11-062	0-1.8

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	镀镍
	黑色

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-063	L(左用) R(右用)	1.0
	L(左用) R(右用)	1.5


■ 一字型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	镀镍
	黑色

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-065	L(左用) R(右用)	1.5
	L(左用) R(右用)	2.3


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	镀镍
	黑色

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-064	L(左用) R(右用)	1.5
	L(左用) R(右用)	2.3

■ 旗形扭矩铰链




材质	表面处理
锌合金	镀镍
	黑色

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-066	L(左用) R(右用)	0.5
	L(左用) R(右用)	1.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 重型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光

型号	扭矩N·m
XG11-067	8.0


■ 盖板型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光

型号	类型
XG11-069	无定位/带定位


■ 可调限位铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光

型号	扭矩N·m
XG11-068	0-5.0

■ 拔插型扭矩铰链




材质	表面处理
锌合金	亚光

型号	扭矩N·m
XG11-070	2.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 拔插型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-071-1	L (左用) R (右用)	6.0


■ 旗型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-072	L (左用) R (右用)	0.5


■ 拔插型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-071-2	L (左用) R (右用)	7.5

■ 一字型双轴扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-073	3.0 4.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁

磁力扣

球形扣

锁具

附件

一字型扭矩铰链

材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-074-2	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	3.0

一字型扭矩铰链

材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-075-1	0.1

一字型扭矩铰链

材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-047-4	0.5
	1.0
	1.5


一字型扭矩铰链

材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-075-2	0.1

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 一字型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-075-3	0.1


■ 一字型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-075-5	0.1


■ 一字型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-075-4	0.1

■ 一字型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-075-6	2.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁

磁力扣

球形扣

锁具

附件

一字型扭矩铰链

材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-076-1	0.2
	0.4

一字型扭矩铰链

材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-076-2	0.1

一字型扭矩铰链

材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-076-3-1	0.3
	1.0

一字型扭矩铰链

材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-076-3-2	0.3
	0.6

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁

磁力扣

球形扣

锁具

附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

■ 一字型扭矩铰链

材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-076-4	1.0
	1.5
	2.0

■ 一字型扭矩铰链

材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-076-6	1.0
	1.5

■ 一字型扭矩铰链

材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-076-5	0.3
	3.0


■ 一字型扭矩铰链

材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-076-7	0.5
	1.0
	2.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 可调扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-077-1	0-2.0


■ 工字型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-079	L (左用) R (右用)	0.5
		1.5
		4.5


■ 可调扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-077-2	0-6.0

■ 过线孔圆形转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-080	1.0NM

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件


■ 360度阻尼旋转轴



材质	表面处理
铝合金	银色

型号	扭矩N·m
XG11-081	2.0
	2.5
	3.0

■ 360度阻尼旋转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镀

型号	扭矩N·m
XG11-082	12NM

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
铝合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-083-32	0.1-2.0

■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
铝合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-083-37	0.1-2.0

69 所有产品均提供三维模型，请至www.gdhaitan.com下载

所有产品均提供三维模型，请至www.gdhaitan.com下载

70

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 平型扭矩蝶形铰链



4- $\varnothing 6.5$
 $\varnothing 11$ 沉孔

材质	表面处理
铝合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-083-42	0.1-2.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质 表面处理
铝合金 亚光
黑色

型号	扭矩N·m
XG11-084	0.5

■ 平型扭矩蝶形铰链




6-M6

材质	表面处理
锌合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-086	0-2.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 过线孔圆形扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-088	0.5


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
PA6	黑色 白色
锌合金	镀镍

型号	扭矩N·m
XG02-091-1	0.1~0.5


■ 360度旋转扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-089	1.2 1.5

■ 平型扭矩蝶形铰链




材质	表面处理
PA6	黑色 白色
锌合金	黑色 镀镍

型号	扭矩N·m
XG02-091-2	0.1~1.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
PA6	黑色
	白色
锌合金	黑色
	镀镍

型号	扭矩N·m
XG02-091-3	0.1~1.0


■ 过线孔圆形扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-098	0~6.0


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
PA6	黑色
	白色
锌合金	黑色
	镀镍

型号	扭矩N·m
XG02-091-4	0.1~1.5

■ 圆形扭矩铰链




材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-099	0~6.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 万向球头阻尼球



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-101	0.1~0.2


■ 任意停扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-103	1.3
	2.3
	3.3


■ 可调型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-102	4.0~10

过线孔圆盘型转轴





材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-104	0.1~15

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件



■ 折叠型可调节阻尼铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-105	0.5


■ 一字型阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-107	1.5



■ 过线孔圆盘阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-106	0~12

■ 上翻型任意停扭矩铰链




材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-108-1	1~1.5

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 上翻型任意停扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-108-2	1~0.8


■ 任意停翻盖铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-110	0.9
	1.4
	1.8
	2.3
	3.4


■ 过线孔圆盘阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-109	0.1~15

■ 360度旋转圆盘阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-111	0~15

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 可调扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-114	L (左用) R (右用)	0-6.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 任意停圆形阻尼铰链



材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-116	0~4.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 上翻型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-115	0.5 1.0 2.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 圆形可调阻尼铰链




材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-117	0~2.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 圆形可调阻尼铰链



材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-118	0~2.0


■ 过线孔圆盘阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	旋转角度	旋转扭矩N·m
XG11-120	旋转90°/旋转360°	0-12


■ 过线孔圆盘阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-119	0.1~10

■ 360度旋转一字型转轴




材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-121	1.6~1.8

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
锌合金	银色
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-123	5.5


■ 一字型双轴扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-127	5.0


■ 一字型双轴扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-126	10

■ 一字型双轴扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-128	5.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁

磁力扣

球形扣

锁具

附件

一字型双轴扭矩铰链

材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-129	1.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁

磁力扣

球形扣

锁具

附件

显示器支架阻尼铰链

材质	表面处理
铝合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-137	4.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁

磁力扣

球形扣

锁具

附件

圆形可调阻尼转轴

材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-134	0.1~12

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁

磁力扣

球形扣

锁具

附件

圆盘形阻尼转轴铰链

材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-143	0.1~5.8